

Handelsnamn : MF Versiegelungskonzentrat 1090  
Omarbetat den : 12.04.2010 Version : 1.0.0  
Tryckdatum : 12.04.2010

---

**01. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget**

**Handelsnamn :** MF Versiegelungskonzentrat 1090  
**Användning av ämnet eller preparatet :** akryl-beläggning för utomhusbruk  
**Tillverkare/leverantör :** Meffert AG  
**Gata/postlåda :** Sandweg 15  
**Nat bokstav/postnummer/ort :** D-55543 Bad Kreuznach  
**Telefon :** +49 (0)671 / 870-301  
**Telefax :** +49 (0)671 / 870-397  
**Nödfallupplysningar :** 0800/63 33 37 82 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr  
**Samtalspartner :** E-Mail: SDB@meffert.com

---

**02. Farliga egenskaper**

**Farobeteckning**

-

---

**03. Sammansättning/information om beståndsdelar**

**Farliga ingredienser**

-

---

**04. Åtgärder vid första hjälpen**

**Allmänna upplysningar**

Ta omedelbart av förorenade klädesplagg. Vid allergiska reaktioner, särskilt vad gäller andningsproblem, kontakta läkare genast.

**Efter inandning**

Led ut personen i friska luften och håll denne varm.

**Efter hudkontakt**

Vid kontakt med huden spola med varmt vatten.

**Efter ögonkontakt**

Skölj med rikligt med vatten (10-15 min). Tillkalla läkare.

**Efter sväljning**

Föranled inte kräkningar, tillkalla läkare. Led ut personen i friska luften och håll denne varm.

---

**05. Brandbekämpningsåtgärder**

**Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl**

Ej brännbar under normala förhållanden. Anpassa släcknings-åtgärderna till omgivningen.

**Särskilda risker vid exponering som orsakas av ämnet eller preparatet i sig eller av förbränningsprodukter eller gaser som uppstår vid brand**

Vid brand kan giftiga gaser uppstå.

**Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal**

Kyl behållare i farozonen vid brand med vatten.

---

**06. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

**Personliga skyddsåtgärder**

Beakta skyddsföre-skrifterna (se kapitel 7 och 8).

**Miljöskyddsåtgärder**

Får ej komma in i avloppssystemet. Vid nedsmutsning av floder, sjöar eller avloppsvattenledningar bör vederbörande myndigheter informeras i överensstämmelse med lokala lagar.

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) 1907/2006

**Meffert AG**  
Farbwerke

Handelsnamn : MF Versiegelungskonzentrat 1090  
Omarbetat den : 12.04.2010 Version : 1.0.0  
Tryckdatum : 12.04.2010

### Saneringsmetoder

Ta upp med vätskebindande material och gå till väga enligt avfallslagen.

## 07. Hantering och lagring

### Anvisningar för säker hantering

Beakta de vid hantering av kemikalier vanliga försiktighetsåtgärderna.

### Anvisningar för brand- och explosionsskydd

Inga speciella åtgärder nödvändiga.

### Krav på lagerutrymmen och behållare

Tillslut öppen behållare noggrant och lagra upprätt för att förhindra att material strömmar ut.

### Anvisningar för samlagring

Håll på avstånd från starkt sura och alkaliska material och oxidationsmedel.

### Ytterligare uppgifter betr lagervillkoren

Förvara alltid i behållare som motsvarar originaltunnan. Beakta anvisningarna på etiketten. Skydda mot värme och direkt solbestrålning. Undvik nedkylning under 0°C.

Lagringsklass VCI : 12

## 08. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

### Personlig skyddsutrustning

#### Allmänna skydds- och hygienåtgärder

Beakta de vanliga försiktighetsåtgärderna vid hantering av kemikalier.

#### Andningskydd

Inga, undvik emellertid att andas in ångorna.

#### Handskar

Använd skyddshandskar. Suitable material: Nitril. Använd vid behov under-handskar av bomull.

## 09. Fysikaliska och kemiska egenskaper

### Utseende

Form : flytande  
Färg : Beroende på färg  
Lukt : luktlös

### Säkerhetsrelevanta data

Kokpunkt :	( 1013 hPa )	ca.	120 °C
Flampunkt :			ej användbar
Ångtryck :	( 50 °C )		ej användbar
Täthet :	( 20 °C )		1,05 g/cm <sup>3</sup>
Lösningsmedelskiljeprov :	( 20 °C )		utgår
pH-värde :			8,5
Utgångstid :	( 20 °C )		utgår DIN-bägare 4 mm
Andel VOC (EG) :			2 % b.w.
Andel VOC (CH) :			2 % b.w.
VOC värde :			52,7 g/l ASTM D 3960

## 10. Stabilitet och reaktivitet

### Förhållanden som skall undvikas

Undvik värme och frost.

## 11. Toxikologisk information

### Erfarenheter på människan

Med denna produkt är vid riktig hantering inte någon hälsovådlig verkan att vänta under förutsättning att arbetshygieniska åtgärder beaktas.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) 1907/2006

**Meffert AG**  
Farbwerke

Handelsnamn : MF Versiegelungskonzentrat 1090  
Omarbetat den : 12.04.2010      Version : 1.0.0  
Tryckdatum : 12.04.2010

---

## 12. Ekologisk information

### Uppgifter betr elimination (persistens och nedbrytbarhet)

Håll på avstånd från starkt sura och alkaliska material och oxidationsmedel.

### Ytterligare upplysningar betr ekologin

#### Allmänna upplysningar betr ekologin

Förhindra produkten från att tränga ner i marken, vatten eller avlopp.

---

## 13. Avfallshantering

### Ämne / preparation

080112 Färg -och lackavfall än det som anges i 080111. Torkade avfall kan deponeras som vanligt hushållsavfall. Behållare med flytande rester bör vidtas till en uppsamlingsplats för specialavfall.

---

## 14. Transportinformation

### Landtransport ADR/RID

#### Klassificering

Klass : -

### Oceansjötransport IMDG/GGVSee

#### Klassificering

IMDG-kod : -

### Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR

#### Klassificering

Klass : -

#### Förpackning

### Ytterligare uppgifter betr transporten

Produkten är inget farligt gods i nationell/internationell väg-, järnvägs-, sjö- och lufttransport.

---

## 15. Gällande föreskrifter

### Nationella föreskrifter

#### Förordning betr farliga ämnen

##### Ytterligare upplysningar

Produkten är enligt de oss föreliggande data inget farligt ämne enligt ChemG resp GefStoffV.

#### Vattenriskklass

Klass : 1 i enlighet med VwVwS

#### Andra föreskrifter

Vi har ingen kemikaliesäkerhetsbedömning för kritiska komponenter i denna recept.

---

## 16. Annan information

### Övriga upplysningar

#### Säkerhetsrelevanta förändringar

08. Hänvisning till gränsvärdena

### Datablad utställande område

Teknisk avdelning.

---

Uppgifterna stöder sig på dagens kunskapsnivå, de utgör dock ingen garanti för produkttegenskaper och motiverar inte något kontraktsevenligt rättsförhållande.

---